

Vulkanstraße 13, 10367 Berlin
 Tel (030) 747 88 590
 Fax (030) 747 88 591



vertrieb@saugbagger-betriebe.de
 www.saugbagger-betriebe.de
 www.zweiwegetechnik.de

Spezialbau- und Erdbaugeräte



Turbo-Digger



Turbo-Jet



*Pfehl- und
Pfostenrammen*

Druckluftspaten Turbo-Digger -
müheles graben mit Druckluft-
unterstützung

Luftlanze Turbo-Jet und
Sprenglanze Turbo-Terra-Air
- Einsatz beim schonenden
Freilegen von Leitungen,
Wurzeln oder anderen Gegen-
ständen, Lüften von Böden,
Reinigen von Oberflächen oder
Kammern

Pfehl- und Pfostenrammen -
beim Setzen von Zaunpfosten,
Baumböcken, Pfählen im Obst-
und Weinbau



BSB- Saugbagger und Zweiwegetechnik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwegetechnik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Turbo-Digger Spaten BS / S

Der leistungsstarke Druckluftspaten im Set
Das Original für den Profi!

- Graben in schwerem Lehm
- Ballieren und trennen von Wurzeln
- Ausschachten von Fundamenten
- Freilegen bei Unterminierarbeiten
- Abspitzen von Beton
- Aufbrechen von steinigem und gefrorenem Erdreich
- Entfernen von Putz, Fliesen, Parkett, Bitumen, Linoleum, Teppichboden etc.
- Freilegen von Beton- und Asphaltfugen bei Pflasterflächen

- + Hohe Schlagkraft
- + Leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schneller Werkzeugwechsel
- + 2 Jahre Garantie
- + Geringer Luftverbrauch
- + 230 V Kompressoren reichen aus


Bausanierung, Grabarbeiten
Wurzelrodearbeiten
ergonomisch
schnell



Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel




Turbo-Digger Spaten Set BS / S
mit Transportkoffer und Zubehör



Jedes Turbo-Digger Set beinhaltet
folgendes Zubehör:

- 1 Spitzmeißel
- 1 Breitmeißel
- 1 Spatenblatt
- 1 Adapter 3/4" auf 3/8"
- 1 Transportkoffer
- 1 Druckluftschlauch (10 m)
komplett mit Anschlüssen



BSB- Saugbagger und Zweiwegetechnik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwegetechnik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Turbo-Digger Spaten TD 80 S

Der leistungsstarke Druckluftspaten im Set
Das Original für den Profi!



- Graben in schwerem Lehm
- Ballieren und trennen von Wurzeln
- Ausschachten von Fundamenten
- Freilegen bei Untermierarbeiten
- Abspitzen von Beton
- Aufbrechen von steinigem und gefrorenem Erdreich
- Entfernen von Putz, Fliesen, Parkett, Bitumen, Linoleum, Teppichboden etc.
- Freilegen von Beton- und Asphaltfugen bei Pflasterflächen

Bausanierung, Grabarbeiten
Wurzelrodearbeiten
ergonomisch
schnell

Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel

CE

- + Hohe Schlagkraft
- + Leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schneller Werkzeugwechsel!
- + 2 Jahre Garantie
- + Geringer Luftverbrauch
- + 230 V Kompressoren reichen aus



Turbo-Digger Spaten Set TD 80 S
mit Transportkoffer und Zubehör

Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwegetechnik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwegetechnik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Turbo-Digger Spaten TD 80 SD

Der leistungsstarke Druckluftspaten im Set
Das Original für den Profi!


- Graben in schwerem Lehm
- Ballieren und trennen von Wurzeln
- Ausschachten von Fundamenten
- Freilegen bei Untermnierarbeiten
- Abspitzen von Beton
- Aufbrechen von steinigem und gefrorenem Erdreich
- Entfernen von Putz, Fliesen, Parkett, Bitumen, Linoleum, Teppichboden etc.
- Freilegen von Beton- und Asphaltfugen bei Pflasterflächen

**Bausanierung, Grabarbeiten
Wurzelrodearbeiten
ergonomisch
schnell**

Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel



- + Hohe Schlagkraft
- + Leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schneller Werkzeugwechsel
- + 2 Jahre Garantie
- + Geringer Luftverbrauch
- + 230 V Kompressoren reichen aus



Turbo-Digger Spaten Set TD 80 SD
mit Transportkoffer und Zubehör

Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwegetechnik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwegetechnik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung


Verkauf

Turbo Digger Spaten


Der leistungsstarke Druckluftspaten

das Original für den Profi!

Ergonomisch Graben – Umstechen - Ballieren



Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel





Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel



Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel



Qualität aus Deutschland geprüft
durch Berufsgenossenschaft Kassel



Spezialwerkzeuge auf Bestellung!

BSB- Saugbagger und Zweiwege-technik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte






Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Turbo-Digger TD/ BS/ BTS/ TDL/ TTS

Technisches Datenblatt der Standardgeräte

TYP	PARAMETER ohne Werkzeug		
TD 60	Stiellänge 60 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Metall-Bügelgriff seitlich 150 7-8 3500 2,4	 TD-60
TD 80 TD 110	Stiellänge 80 cm Stiellänge 110 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Alu-T-Griff klein Auslösegriff: Kunststoff, seitlich integriert 150 7-8 3500 2,6	 TD-80
TD 80 S TD 110 S	Stiellänge 80 cm Stiellänge 110 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Alu-T-Griff klein Auslösegriff: Kunststoff, seitlich integriert 230 7-8 3100 2,9	 TD-80 D
TD 80 SII TD 110 SII BS / TTS	Stiellänge 80 cm Stiellänge 110 cm Stiellänge 80 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Alu-T-Griff klein Auslösegriff: Kunststoff, seitlich integriert Auslösegriff: Kunststoff-T-Griff gross 300 7-8 2300 4 TTS 5	 TD-110
TD 80 SIII	Stiellänge 80 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Metall-D-Griff 400 7-8 1800 5	 BS
TDL	Stiellänge 80 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Kunststoff-T-Griff gross 400 7-8 1800 8	
BTS	Stiellänge 150 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Kunststoff-T-Griff gross 300 7-8 2300 7	
TTS II	Stiellänge 110 cm Luftverbrauch l/min: Arbeitsdruck bar: Schlagzahl/min: Gewicht kg:	Auslösegriff: Metall-D-Griff 400 7-8 1800 13,5	

Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwege-technik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung

Verkauf


Turbo-Digger

vorwiegende Anwendung
auf den Maschinentyp TD - TD S - TD S II

Anwendung / Typ	TD	TDS	TDS II
Hochbau:			
Gebäudesanierung	x	x	x
Entfernen von Fliesen, Putz, bzw. Mörtel	x	x	
Entfernen von Bodenbelägen (Linoleum, Kunststoff, Parkett, Teppich)	x	x	
Entfernen von Bitumenschichten, Dachpappe		x	x
Abspitzen von Betonnasen	x	x	
Erstellen von " Verlegeschlitzten "	x	x	
Altbaurestauration	x	x	
Brückensanierung		x	
Tiefbau:			
Aufbrechung von lösbaeren Oberflächen wie:			
Lehm, gefrorener Sand, Knollenmergel, Bruchschiefer		x	x
Erstellen von Fundamentlöchern und -schächten		x	x
Unterminieren		x	x
Verdichten von unzugänglichen Bereichen			x
Verdichten in engem Raum zwischen Kabeln und Leitungen			x
Brückensanierung		x	x
Gebäudesanierung		x	x
Galabau:			
Aufbrechen aller lösbaeren Materialien (Lehm, Sand, Mörtel, Rinden)		x	x
Aufbrechen von gefrorenem Boden			x
Abspitzen von Teerdecken, Beton etc.			x
Pflanzballen ausstechen			x
Baumschularbeiten: Wurzeln kappen			x
Graben von Pflanz- u. Fundamentlöchern		x	x
Graben von Löchern für Pfähle, Zaunpfosten, Tore		x	x
Verdichten von engen Bereichen, z.B. Garten- u. Terrassenanlagen			x
Spezielle Arbeitsbereiche:			
Tankreinigung		x	x
Dachdeckerarbeiten: Bitumenentfernung		x	x
Schießstandsanierung			x
Trockenreinigung für große Maschinen und Ausstattungen		x	
Aufbrechen von Baumrinde		x	x
Friedhofsarbeiten: Grabaushub auch bei gefrorenem Boden, Verhauarbeiten			x


Stand: 01/2007

Schaber




150 mm 200 mm 250 mm

Schwalbenschwanzmesser




150 mm 200 mm

Schaufel



200 mm


Ballenschale



300 mm


(Sonderanfertigung)

Einsteckspaten




130 mm 150 mm 200 mm

Haifischmesser



200 mm

Stocker




Einsteckspaten



150 mm

(Sonderanfertigung)

Deltamesser



80 mm 120 mm

Spitz-, Flachmeißel



25 / 40 mm

Stamperplatte



116 x 116 mm

**BSB-
Saugbagger und
Zweiwege-technik**

- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte



Vertrieb

Vermietung

Verkauf